



REQUERIMENTO nº 259 de 2021

Requer que seja viabilizado o estudo para implantação de uma faixa elevada/lombofaixa na Avenida Brasil em frente a agência do Banco Itaú em Quirinópolis.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás.

O vereador subscreve requer que vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso I, do Regimento interno desta casa de leis, que aprovada esta solicitação, encaminhe ao Prefeito Municipal Anderson de Paula, com cópia ao Secretário de Urbanismo e Obras Públicas e ao Presidente da AMTS, **Solicito** que seja viabilizado um estudo para a implantação de uma faixa elevada – lombofaixa na Avenida Brasil em frente a agência do Banco Itaú em Quirinópolis.

O referido pedido se justifica, pois o local possui um fluxo de veículos intenso, mesmo tendo uma faixa de sinalização no local, os pedestres tem dificuldades para atravessar a avenida.

A faixa elevada, além de dar mais segurança e acessibilidade aos pedestres; é uma maneira eficiente de garantir aos pedestres preferência de passagem em vias de grande circulação de veículos, especialmente nos locais próximos a bancos e áreas de intenso comércio, em que há grande movimentação de clientes e funcionários do comércio local.

A instalação da faixa elevada com as respectivas sinalizações, proporcionará maior proteção aos que as utilizarem. As faixas são largas e possuem altura igual à da calçada, o que facilita uma travessia mais segura aos pedestres, pois torna a faixa elevada mais acessível à passagem das pessoas com mobilidade reduzida.

Portando, a faixa elevada, naturalmente vai fazer que o condutor de veículos automotores reduza a velocidade para os pedestres atravessarem com segurança pela faixa.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Quirinópolis aos 15 dias do mês de Setembro de 2021.

**PAULINHO DA USINA
Vereador Quirinópolis – GO**